




nanoled  
LIGHTING


CATALOGO  
**H1 H2 H3**  
PROFILI CON MAGNETI

Estruso in alluminio anodizzato dalle dimensioni particolarmente ridotte, disegnato e prodotto per essere installato anche su superfici di spessore minimo. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto, dai magneti a scomparsa o dalle molle in acciaio. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sotto pensili, mobili, armadi, mensole e vetrine.  
**PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE**

*Very small anodized aluminium profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness. Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories, like magnets or springs that allows the composition of various combinations. This profile is ideal for heat dissipation for the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.  
**ALWAYS READY ON OUR STOCK***




DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICI BASE / BASE CODES	LUNGHEZZA / LENGTH	FINITURE / FINISHINGS
SCALA 1:1	<b>PA.H1.</b>	<b>1</b> 1000 mm <b>2</b> 2000 mm <b>3</b> 3000 mm	<b>1</b> Bianco opaco RAL9003 / Matt white RAL9003 <b>2</b> Nero opaco RAL9005 / Matt black RAL9005 <b>7</b> Argento anodizzato / Anodized silver



SU RICHIESTA SI EFFETTUANO TAGLI INCLINATI, FUORI MISURA E ALTRE FINITURE  
 POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Esempio di codifica: Profilo H1 + Lunghezza 1000 mm + Finitura Anodizzato argento = Codice: PA.H1.17  
 Example of codification: H1 Profile + Length 1000 mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.H1.17




CODICI BASE / BASE CODES

FINITURE / FINISHINGS

## SH1.

- 1 Bianco / White
- 2 Nero opaco / Matt black
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminum

Tappo laterale di chiusura, realizzato in alluminio.  
 Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.  
*Side cap of closure, made of aluminum.*  
*Quick and easy assembly by slight lateral pressure*




CODICI BASE / BASE CODES

**PA.12PE41.1**  
1000mm

**PA.12PE41.2**  
2000mm

**PA.12PE41.3**  
3000mm

Diffusore satinato installabile a pressione.  
 E' possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.  
*Satin diffuser installed with a slight pressure.*  
*Easy to remove for maintenance.*




CODICI BASE / BASE CODES

## PA.GG02

Clip in acciaio per fissaggio a scatto su superfici piane.  
 La clip si aggancia sulle asole posteriori che risulterà perfettamente aderente alla superficie.  
 Vite M2,5x12 inclusa.  
*Steel clip for snap-on surfaces. The clip snaps on the rear slots of the profile that sticks perfectly to the surface. Screw M2,5x12 included.*

CODICI BASE / BASE CODES

## H1.MG




Set di 8 magneti polarizzati per fissaggio su superfici ferrose. Dimensione magnete 40x5x2mm.  
 Il magnete scorre sul binario per facilitare il posizionamento, per un fissaggio ottimale sono necessari almeno 4 magneti al metro lineare.  
*Set of 8 polarized magnets for fixing on ferrous surfaces. Dimension magnet 40x5x2mm.*  
*The magnet slides on the track to facilitate positioning, at least 4 magnets per linear meter are required for optimal fixing.*

STRIP CONSIGLIATE / RECOMMENDED STRIP

<b>S2835.xx2</b>	<b>17W/m 2000 lm/m 24Vdc CRI&gt;80</b>
<b>S2835.xx3</b>	<b>21W/m 2500 lm/m 24Vdc CRI&gt;80</b>
<b>S2835.xxK+</b>	<b>22W/m 2500 lm/m 24Vdc CRI&gt;90</b>

Estruso in alluminio anodizzato dalle dimensioni particolarmente ridotte, disegnato e prodotto per essere installato anche su superfici di spessore minimo. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto, dai magneti a scomparsa o dalle molle in acciaio. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sotto pensili, mobili, armadi, mensole e vetrine. **PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE**

*Very small anodized aluminium profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness. Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories, like magnets or springs that allows the composition of various combinations. This profile is ideal for heat dissipation for the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves. **ALWAYS READY ON OUR STOCK***




DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICI BASE / BASE CODES	LUNGHEZZA / LENGTH	FINITURE / FINISHINGS
-------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------

SCALA 1:1

## PA.H2.


- 1 1000 mm
- 2 2000 mm
- 3 3000 mm

- 1 Bianco opaco RAL9003 / Matt white RAL9003
- 2 Nero opaco RAL9005 / Matt black RAL9005
- 7 Argento anodizzato / Anodized silver



SU RICHIESTA SI EFFETTUANO TAGLI INCLINATI, FUORI MISURA E ALTRE FINITURE  
 POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Esempio di codifica: Profilo H2 + Lunghezza 1000 mm + Finitura Anodizzato argento = Codice: PA.H2.17  
 Example of codification: H2 Profile + Length 1000 mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.H2.17




CODICI BASE / BASE CODES

FINITURE / FINISHINGS

## SH2.

- 1 Bianco / White
- 2 Nero opaco / Matt black
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminum

Tappe laterale di chiusura, realizzato in alluminio.  
 Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.  
*Side cap of closure, made of aluminum.*  
*Quick and easy assembly by slight lateral pressure*




CODICI BASE / BASE CODES

**PA.PL0720.1**  
1000mm

**PA.PL0720.2**  
2000mm

**PA.PL0720.3**  
3000mm

Diffusore satinato installabile a pressione.  
 E' possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.  
*Satin diffuser installed with a slight pressure.*  
*Easy to remove for maintenance.*




CODICI BASE / BASE CODES

## PA.GG10

Clip in acciaio per fissaggio a scatto su superfici piane.  
 La clip si aggancia sulle asole posteriori che risulterà perfettamente aderente alla superficie.  
 Vite M2,5x12 inclusa.  
*Steel clip for snap-on surfaces. The clip snaps on the rear slots of the profile that sticks perfectly to the surface. Screw M2,5x12 included.*

CODICI BASE / BASE CODES

## H2.MG




Set di 8 magneti polarizzati per fissaggio su superfici ferrose. Dimensione magnete 12x6x2mm.  
 Il magnete scorre sul binario per facilitare il posizionamento, per un fissaggio ottimale sono necessari almeno 4 magneti al metro lineare.  
*Set of 8 polarized magnets for fixing on ferrous surfaces. Dimension magnet 12x6x2mm.*  
*The magnet slides on the track to facilitate positioning, at least 4 magnets per linear meter are required for optimal fixing.*

STRIP CONSIGLIATE / RECOMMENDED STRIP


**S2216.xx2**    9.6W/m    800 lm/m    24Vdc CRI>90  
**S2216.xx4**    14.4W/m    1050 lm/m    24Vdc CRI>90

Estruso in alluminio anodizzato dalle dimensioni particolarmente ridotte, disegnato e prodotto per essere installato anche su superfici di spessore minimo. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto, dai magneti a scomparsa o dalle molle in acciaio. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sotto pensili, mobili, armadi, mensole e vetrine.  
**PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE**

*Very small anodized aluminium profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness. Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories, like magnets or springs that allows the composition of various combinations. This profile is ideal for heat dissipation for the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.  
**ALWAYS READY ON OUR STOCK***




DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICI BASE / BASE CODES	LUNGHEZZA / LENGTH	FINITURE / FINISHINGS
SCALA 1:1	<b>PA.H3.</b>	<b>1</b> 1000 mm <b>2</b> 2000 mm <b>3</b> 3000 mm	<input type="checkbox"/> <b>1</b> Bianco opaco RAL9003 / Matt white RAL9003 <input checked="" type="checkbox"/> <b>2</b> Nero opaco RAL9005 / Matt black RAL9005 <input checked="" type="checkbox"/> <b>7</b> Argento anodizzato / Anodized silver



SU RICHIESTA SI EFFETTUANO TAGLI INCLINATI, FUORI MISURA E ALTRE FINITURE  
 POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Esempio di codifica: Profilo H3 + Lunghezza 1000 mm + Finitura Anodizzato argento = Codice: PA.H3.17  
 Example of codification: H3 Profile + Length 1000 mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.H3.17




CODICI BASE / BASE CODES

FINITURE / FINISHINGS

### SH3.

- 1 Bianco / White
- 2 Nero opaco / Matt black
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminum

Tappo laterale di chiusura, realizzato in alluminio.  
 Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.  
*Side cap of closure, made of aluminum.*  
*Quick and easy assembly by slight lateral pressure*





CODICI BASE / BASE CODES

**PA.0006OP.1**  
1000mm

**PA.0006OP.2**  
2000mm

**PA.0006OP.3**  
3000mm

Diffusore satinato installabile a pressione.  
 E' possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.  
*Satin diffuser installed with a slight pressure.*  
*Easy to remove for maintenance.*



CODICI BASE / BASE CODES

### H3.MG

**Set di 8 magneti** polarizzati per fissaggio su superfici ferrose. Dimensione magnete 20x5x2mm.  
 Il magnete scorre sul binario per facilitare il posizionamento, per un fissaggio ottimale sono necessari **almeno 4 magneti al metro lineare.**  
*Set of 8 polarized magnets for fixing on ferrous surfaces. Dimension magnet 20x5x2mm.*  
*The magnet slides on the track to facilitate positioning, at least 4 magnets per linear meter are required for optimal fixing.*

STRIP CONSIGLiate / RECOMMENDED STRIP

<b>S2216.xx2</b>	<b>9.6W/m</b>	<b>800 lm/m</b>	<b>24Vdc CRI&gt;90</b>
<b>S2216.xx4</b>	<b>14.4W/m</b>	<b>1050 lm/m</b>	<b>24Vdc CRI&gt;90</b>

## **PRINCIPALI CONDIZIONI COMMERCIALI**

### **SALES TERMS**

I prezzi del presente listino sono da intendersi IVA, tasse di smaltimento e trasporto esclusi  
*Prices do not includes taxes and transport*

Per ordini di Profili con quantità inferiori a quelle indicate nel listino, verrà applicato un contributo spese di € 5,00 nette + IVA  
*If the ordered quantity not macth minimum quantity, we'll add € 5,00*

I pagamenti sono soggetti ad accordi diretti fra Tecnocavi Service Srl ed il Cliente e sono indicati nella relativa Conferma d'Ordine  
*All the sales terms will be indicated on Order Confirmation sent by Tecnocavi Service Srl to the Client*

Il mancato pagamento alla scadenza stabilita comporta la sospensione o l'annullamento delle forniture in corso  
*If the payments are not regular, Tecnocavi Service Srl can suspend the sending of the material or cancel the order*

I tempi di consegna sono soggetti ad accordi fra Tecnocavi Service Srl ed il Cliente e sono indicati nella relativa Conferma d'Ordine  
*Delivery time are indicated on the Order Confirmation*

I reclami sulla qualità e la quantità della merce si intendono validi se fatti pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce  
*All the possible complain must be indicated from the Client to Tecnocavi Service Srl within 8 days*

Il trasporto è soggetto ad accordi diretti fra Tecnocavi Service Srl ed il Cliente ed è indicato nella relativa Conferma d'Ordine  
*The Client and Tecnocavi Service Srl will agree delivery terms on the Order Confirmation*

I resi saranno accettati solo se autorizzati da Tecnocavi Service Srl  
*Tecnocavi will allow returned material only by his autorizathion*

Per qualsiasi controversia è competente la Legge Italiana del foro di Urbino  
*The reference law is the Italian one in the Urbino court*

### **I NOSTRI CONTATTI**

*OUR CONTACTS*

#### **NANOLED LIGHTING**

Via Pian dei Roghi, 32

61021 Carpegna (PU)

Tel. +39 0722 77418

info@nanoledlighting.com

#### **Web**

www.nanoledlighting.com

#### **Email**

commerciale@nanoledlighting.com



nanoled  
LIGHTING

MADE IN ITALY