



Estruso in alluminio 6060 anodizzato dalle dimensioni particolarmente ridotte, disegnato e prodotto per essere installato su superfici anche di spessore minimo. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto e dai supporti laterali a pressione. Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sotto pensili, mobili, armadi, mensole e vetrine. Può essere montato anche su cartongesso ed a plafone.

 ESTRUSO IN ITALIA



SCALA 1:1



CODICI BASE

PA.ZETA.

LUNGHEZZA

- 1 1000 mm
- 2 2000 mm
- 3 3000 mm

FINITURE

- 1 Bianco opaco RAL9003
- 2 Nero opaco RAL9005
- 7 Alluminio satinato



CODICI BASE


SZ01.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

FUNZIONALITÀ

C Chiusura e fissaggio



CODICI BASE


SZ01.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

FUNZIONALITÀ

I Chiusura e fissaggio ON/OFF



CODICI BASE


SZ01.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

FUNZIONALITÀ

T Chiusura e fissaggio con TOUCH



CODICI BASE


SZ01.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

FUNZIONALITÀ

S Chiusura e fissaggio con SENSOR



CODICI BASE

SZ01.

FINITURE


- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

FUNZIONALITÀ

S Chiusura e fissaggio con SENSOR

Supporto laterale di chiusura e fissaggio, realizzato in ABS, con foro per vite M3x20, capsula di copertura e Sensor ON/OFF. Il sistema Sensor rileva la presenza attraverso il movimento ed accende il LED. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.) In assenza di movimento il LED si spegne.

Esempio di codifica: Profilo ZETA + Lunghezza 1000mm + Finitura Alluminio satinato = Codice: PA.ZETA.17



CODICI BASE

SZ201.


FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

FUNZIONALITÀ

C Chiusura

Supporto laterale di chiusura, realizzato in ABS. Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.



CODICI BASE

SZ02.8

Clip di fissaggio a plafone per il profilo ZETA realizzata in policarbonato trasparente. Adatta per il fissaggio su qualsiasi superficie. Fornita con vite M3x20. Montaggio del profilo tramite una lieve pressione.

NB. Consigliamo N° 1 Clip ogni 500mm




CODICI BASE

PA.02NA12.

LUNGHEZZA

- 1** 1000 mm satinato
- 2** 2000 mm satinato
- 3** 3000 mm satinato

Diffusore satinato installabile ad infilare su asola interna del profilo. Fornito in strisce di diverse misure.



CODICI BASE

PA.07PE81.

LUNGHEZZA

- 1** 1000 mm satinato
- 2** 2000 mm satinato
- 3** 3000 mm satinato
- 1T** 1000 mm trasparente
- 2T** 2000 mm trasparente
- 3T** 3000 mm trasparente

Diffusore satinato o trasparente installabile a pressione. È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.

Esempio di codifica: Profilo ZETA+ Lunghezza 1000mm + Finitura Alluminio satinato = Codice: PA.ZETA.17